

Ogłoszenie nr 540240081-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

Żukowo:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618954-N-2019

Data: 06/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"Spółka Komunalna Żukowo" Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22079302000000, ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 (58) 586 75 86, e-mail k.redzimska@skzukowo.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.skzukowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i dwóch posypywarek ciągnionych z opcją wykupu 2. Wymagania dotyczące poszczególnych sprzętów: a) ciągnik rolniczy: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowy, nieużywany, niezarejestrowany); •silnik wysokoprężny o minimalnej mocy nominalnej min. 95KM; •maksymalny moment obrotowy min 400Nm, •silnik 4-cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający najnowsze normy emisji spalin, pojemność silnika: 3000 – 4000 cm³; •zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów; •wyposażony w odłącznik akumulatora; •napęd 4x4, minimalna liczba biegów przód/tył – 12/12, rewers hydrauliczny, •prędkość maksymalna min. 40km/h, •oś przednia z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, •elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, •elektrohydrauliczne załączanie/rozłączanie napędu przedniej osi, •wałek odbioru mocy WOM (6-wypustowy) - 2 prędkości 540/1000, •układ hydrauliczny otwarty o wydajności min. 45l/min. wyposażony w 5 par wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie (sekcji) tj. 2 sekcje z przodu, 3 sekcje z tyłu, •wyposażony w przedni TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min. 2 tony, z możliwością sterowania zewnątrz, •wyposażony w tylny podnośnik(TUZ) o udźwigu min. 4500kg z możliwością sterowania zewnątrz, •kabina wyposażona w okno dachowe, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, •wyposażony w siedzenie pasażera, •wyposażony w klimatyzację manualną, •wyposażony w tylny zaczep górny transportowy oraz dolny zaczep rolniczy, •wyposażony w instalację pneumatyczną jedno i dwu obwodową, •wyposażony w radio z USB/mp3 i głośniki, •ogumienie przednie min. 24”, ogumienie tylne min. 34” b)posypywarka ciągniona nr 1: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowa, nieużywana, niezarejestrowana); •dopuszczalna masa całkowita: 5000kg – 5300kg, •ładowność: 3700kg – 4000kg, •pojemność ładunkowa: 3,0m³ – 3,5m³, •zwieszenie: jednoosiowe sztywne, •prędkość konstrukcyjna: 40km/h, •ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt., •szerokość rozsypywania: 1800mm – 2800mm, •wyposażona w dyszel sztywny z zaczepem obrotowym o średnicy 50mm, do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika, •wyposażona w hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy, •wyposażona w płynne sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej, •wyposażona w hamulec postojowy ręczny, •wyposażona w plandekę sznurowaną do przykrycia piasku, c)posypywarka ciągniona nr 2: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowa, nieużywana, niezarejestrowana); •dopuszczalna masa całkowita: 7000kg – 7300kg, •ładowność: 5300kg – 6000kg, •pojemność ładunkowa: 4,0m³ – 4,5m³,

•zwieszenie: jednoosiowe sztywne, •prędkość konstrukcyjna: 40km/h, •ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt., •szerokość rozsypywania: 1800mm – 2800mm, •wyposażona w dyszel sztywny z zaczepem obrotowym o średnicy 50mm, do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika, •wyposażona w hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy, •wyposażona w płynne sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej, •wyposażona w hamulec postojowy ręczny, •wyposażona w plandekę sznurowaną do przykrycia piasku, d)wymagania dodatkowe: - wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wszystkie oferowane sprzęty wynosi min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca określi czas trwania gwarancji w formularzu oferty; - termin dostawy: max. 21 dni. Termin jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca określi termin dostawy w formularzu oferty; - wszystkie oferowane sprzęty muszą być zarejestrowane oraz spełniać warunki techniczne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone świadectwem homologacji końcowej europejskiej lub dokumentem równoważnym; - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (punkt serwisowy musi znajdować się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego); - przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, naprawy będą dokonywane przez wykonawcę w maksymalnym terminie – 14 dni od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego; - w okresie gwarancji wszelkie koszty napraw przedmiotu dostawy oraz koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu pokrywa Wykonawca; - oferowany ciągnik rolniczy musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego; - wszystkie oferowane sprzęty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych; - Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne w siedzibie Zamawiającego dla operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolniczego i posypywarek. 3.Warunki leasingu: -waluta: PLN; -raty leasingowe równe; -okres trwania umowy leasingu – 36 miesięcy (w tym 35 rat leasingowych, wysokość wpłaty własnej traktowana jako pierwsza rata); -wpłata własna – 30% wartości przedmiotu zamówienia (płatna do 14 dni od dnia podpisania umowy); -wykup – 20% wartości przedmiotu zamówienia (płatny w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingu); -w formularzu oferty należy wskazać roczny koszt ubezpieczenia AC, OC i NNW po stronie Wykonawcy dla wszystkich oferowanych sprzętów. Ubezpieczenie zostanie ujęte w ratach leasingowych poszczególnych sprzętów.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i dwóch posypywarek ciągnionych z opcją wykupu 2.Wymagania dotyczące poszczególnych sprzętów: a)ciągnik rolniczy: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowy, nieużywany, niezarejestrowany); •silnik wysokoprężny o minimalnej mocy nominalnej min. 95KM; •maksymalny moment obrotowy min 400Nm, •silnik 4-cylindrowy turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający najnowsze normy emisji spalin, pojemność silnika: 3000 – 4000 cm³; •zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów; •wyposażony w odłącznik akumulatora; •napęd 4x4, minimalna liczba biegów przód/tył – 12/12, rewers hydrauliczny, •prędkość maksymalna min. 40km/h, •oś przednia z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu, •elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, •elektrohydrauliczne załączanie/rozłączanie napędu przedniej osi, •wałek odbioru mocy WOM (6-wypustowy) - 2 prędkości 540/1000, •układ hydrauliczny otwarty o wydajności min. 45l/min. wyposażony w 5 par wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie (sekcji) tj. 2 sekcje z przodu, 3 sekcje z tyłu, •wyposażony w przedni TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu min. 2 tony, z możliwością sterowania zewnątrz, •wyposażony w tylny podnośnik(TUZ) o udźwigu min. 4500kg z możliwością sterowania zewnątrz, •kabina wyposażona w okno dachowe, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, •wyposażony w siedzenie pasażera, •wyposażony w

klimatyzację manualną, •wyposażony w tylny zaczep górny transportowy oraz dolny zaczep rolniczy, •wyposażony w instalację pneumatyczną jedno i dwu obwodową, •wyposażony w radio z USB/mp3 i głośniki, •ogumienie przednie min. 24”, ogumienie tylne min. 34”

b)posypywarka ciągniona nr 1: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowa, nieużywana, niezarejestrowana); •dopuszczalna masa całkowita: 5000kg – 5300kg, •ładowność: 3700kg – 4000kg, •pojemność ładunkowa: 3,0m³ – 3,5m³, •zwieszenie: jednoosiowe sztywne, •prędkość konstrukcyjna: 40km/h, •ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt., •szerokość rozsypywania: 1800mm – 2800mm, •wyposażona w dyszel sztywny z zaczepem obrotowym o średnicy 40mm, do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika, •wyposażona w hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy, •wyposażona w płynne sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej, •wyposażona w hamulec postojowy ręczny, •wyposażona w plandekę sznurowaną do przykrycia piasku, c)posypywarka ciągniona nr 2: •rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. (nowa, nieużywana, niezarejestrowana); •dopuszczalna masa całkowita: 7000kg – 7300kg, •ładowność: 5300kg – 6000kg, •pojemność ładunkowa: 4,0m³ – 4,5m³, •zwieszenie: jednoosiowe sztywne, •prędkość konstrukcyjna: 40km/h, •ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt., •szerokość rozsypywania: 1800mm – 2800mm, •wyposażona w dyszel sztywny z zaczepem obrotowym o średnicy 40mm, do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika, •wyposażona w hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy, •wyposażona w płynne sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej, •wyposażona w hamulec postojowy ręczny, •wyposażona w plandekę sznurowaną do przykrycia piasku, d)wymagania dodatkowe: - wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wszystkie oferowane sprzęty wynosi min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca określi czas trwania gwarancji w formularzu oferty; - termin dostawy: max. 21 dni. Termin jest jednym z kryterium oceny ofert. Wykonawca określi termin dostawy w formularzu oferty; - wszystkie oferowane sprzęty muszą być zarejestrowane oraz spełniać warunki techniczne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone świadectwem homologacji końcowej europejskiej lub dokumentem równoważnym; - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (punkt serwisowy musi znajdować się w odległości do 50 km od siedziby Zamawiającego); -przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, naprawy będą dokonywane przez wykonawcę w maksymalnym terminie – 14 dni od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego; - w okresie gwarancji wszelkie koszty napraw przedmiotu dostawy oraz koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu pokrywa Wykonawca; - oferowany ciągnik rolniczy musi być wyposażony w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego; - wszystkie oferowane sprzęty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim i katalog części zamiennych; - Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne w siedzibie Zamawiającego dla operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika rolniczego i posypywarek. 3.Warunki leasingu: - waluta: PLN; - raty leasingowe stałe i niezmiennie w trakcie trwania umowy leasingu, - okres trwania umowy leasingu – 36 miesięcy (w tym 35 rat leasingowych); - wpłata własna – 30% wartości przedmiotu zamówienia (płatna do 14 dni od dnia podpisania umowy); - wykup – 20% wartości przedmiotu zamówienia (płatny wraz z ostatnią ratą leasingu). Faktura wykupowa zostanie przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po uiszczeniu ostatniej raty leasingu. - w formularzu oferty należy wskazać całkowity koszt ubezpieczenia AC, OC i NNW po stronie Wykonawcy dla wszystkich oferowanych sprzętów w okresie trwania umowy. Ubezpieczenie zostanie ujęte w ratach leasingowych poszczególnych sprzętów.