Karta zamówienie Nr 1

STUDNIA: ☐ 800 ☐ 1000 ☒ 1200 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3000
☒ betonowa ☐ żelbetowa ☐ bez dna ☐ wpust DN 500

ZWIEŃCZENIE: ☐ zwężka ☒ pokrywa ☐ pierścień odc. + pokrywa ☐ pokrywa odciążająca
☐ płyta redukcyjna + komin Ø (opcjonalnie po uzgodnieniach) .....

STOPNIE ZŁAZOWE: ☒ podwójne – powlekane ☐ bez stopni ☐ inne .....

KINETA: ☐ bez kinety ☒ kineta profilowana: ☐ 1/1 ☒ ¾ ☐ 1/2 ☐ inna .....

USZCZELNIENIE MIĘDZYKRĘGOWE: ☒ uszczelka elastomerowa ☐ zaprawa ☐ uszczelka bitumiczna (sznur)

PODŁĄCZENIE RUR: ☐ tylko otwór ☐ uszczelka elastomerowa ☒ przejście szczelne: ☐ inne .....

Symbol studni: S1 Rzędna terenu/włazu: 149,55 Rzędna dna studni/wylotu: 147,52 Wysokość studni: 2,03

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	147,52	
WLOT 1	PCV 200	180	147,55	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: S2 Rzędna terenu/włazu: 148,76 Rzędna dna studni/wylotu: 146,54 Wysokość studni: 2,22

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	146,54	
WLOT 1	PCV 200	180	146,57	
WLOT 2	PCV 160	246	146,59	
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: S3 Rzędna terenu/włazu: 147,70 Rzędna dna studni/wylotu: 145,35 Wysokość studni: 2,35

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	145,35	
WLOT 1	PCV 200	182	145,38	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Data: ..... Podpis Zamawiającego: ..... Pieczątka firmy: .....

Karta zamówienie nr 2

STUDNIA: ☐ 800 ☐ 1000 ☒ 1200 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3000
☒ betonowa ☐ żelbetowa ☐ bez dna ☐ wpust DN 500

ZWIEŃCZENIE: ☐ zwężka ☒ pokrywa ☐ pierścień odc. + pokrywa ☐ pokrywa odciążająca
☐ płyta redukcyjna + komin Ø (opcjonalnie po uzgodnieniach) .....

STOPNIE ZŁAZOWE: ☒ podwójne – powlekane ☐ bez stopni ☐ inne .....

KINETA: ☐ bez kinety ☒ kineta profilowana: ☐ 1/1 ☒ ¾ ☐ 1/2 ☐ inna .....

USZCZELNIENIE MIĘDZYKRĘGOWE: ☒ uszczelka elastomerowa ☐ zaprawa ☐ uszczelka bitumiczna (sznur)

PODŁĄCZENIE RUR: ☐ tylko otwór ☐ uszczelka elastomerowa ☒ przejście szczelne: ☐ inne .....

Symbol studni: S4 Rzędna terenu/włazu: 146,73 Rzędna dna studni/wylotu: 144,25 Wysokość studni: 2,48

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	144,25	
WLOT 1	PCV 200	181	144,28	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: S5 Rzędna terenu/włazu: 145,62 Rzędna dna studni/wylotu: 142,43 Wysokość studni: 3,19

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	142,43	
WLOT 1	PCV 200	180	142,46	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: S6 Rzędna terenu/włazu: 144,85 Rzędna dna studni/wylotu: 141,49 Wysokość studni: 3,36

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	141,49	
WLOT 1	PCV 200	180	141,52	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Data: ..... Podpis Zamawiającego: ..... Pieczątka firmy: .....

Karta zamówienie Nr 3

STUDNIA: ☐ 800 ☐ 1000 ☒ 1200 ☐ 1500 ☐ 2000 ☐ 2500 ☐ 3000
☒ betonowa ☐ żelbetowa ☐ bez dna ☐ wpust DN 500

ZWIEŃCZENIE: ☐ zwężka ☒ pokrywa ☐ pierścień odc. + pokrywa ☐ pokrywa odciążająca
☐ płyta redukcyjna + komin Ø (opcjonalnie po uzgodnieniach) .....

STOPNIE ZŁAZOWE: ☒ podwójne – powlekane ☐ bez stopni ☐ inne .....

KINETA: ☐ bez kinety ☒ kineta profilowana: ☐ 1/1 ☒ ¾ ☐ 1/2 ☐ inna .....

USZCZELNIENIE MIĘDZYKRĘGOWE: ☒ uszczelka elastomerowa ☐ zaprawa ☐ uszczelka bitumiczna (sznur)

PODŁĄCZENIE RUR: ☐ tylko otwór ☐ uszczelka elastomerowa ☒ przejście szczelne: ☐ inne .....

Symbol studni: S7 Rzędna terenu/włazu: 144,20 Rzędna dna studni/wylotu: 140,51 Wysokość studni: 3,69

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	140,51	
WLOT 1	PCV 200	217	140,54	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: S8 Rzędna terenu/włazu: 143,85 Rzędna dna studni/wylotu: 140,18 Wysokość studni: 3,67

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN 8	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT	PCV 200	0	140,18	
WLOT 1	PCV 200	112	140,21	
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Symbol studni: ..... Rzędna terenu/włazu: ..... Rzędna dna studni/wylotu: ..... Wysokość studni: .....

180
90 270
Kąt α
WYLOT

	Średnica i rodzaj rury, klasa SN	Kąt [°]	Rzędna dna rury [m]	Uwagi
WYLOT				
WLOT 1				
WLOT 2				
WLOT 3				
WLOT 4				
WLOT 5				

Data: ..... Podpis Zamawiającego: ..... Pieczątka firmy: .....